

Zetor

PROXIMA

PROXIMA
PROXIMA PLUS
PROXIMA POWER



UNIVERSALUS JŪSŲ PARTNERIS



Traktorius tai Zetor. Nuo 1946.



PROXIMA TRAKTORIAI - UNIVERSALŪS RATINIAI ŪKIO TRAKTORIAI, SPECIALIAI SUKURTI DARBUI SU ŽEMĖS ŪKIO PADARGAIS, PRAMONINIAIS AGREGATAIS IR ŽEMĖS ŪKIO TRANSPORTU.

	PROXIMA		PROXIMA PLUS		PROXIMA POWER
Maksimali galia(kW)	70,3	↗	78,4	↗	86,2
Maks.sukimo momentas (Nm)	429	↗	461	↗	493
Pavarų dėžė	Mechaninė/ synchronizuota	↗	Mechaninė su 3 pakopų dinaminio reduktorium, synchronizuota	↗	Mechan. su 3 pakopų automatiniu reduktorium, elektrohidraulinis synchronizuota
Pavarų skaičius	10/2, 12/12 arba su eigos lėtintuvu 20/4	↗	16/16	↗	24/24
Pavarų perjungimas nenutraukiant galios perdavimo	-	=	-	↗	iki 10 km/val.
Maks. galinio GTV galia (kW)	45	↗	60	=	60
Hidraulika –Valdymas	Mechaninis	↗	Mechaninis/elektroninis (HitchTronic)	=	Mechaninis/elektroninis (HitchTronic)
Išorinių grandinių jungtys	6+1	↗	8+1	=	8+1
Kuro bako talpa (l)	124	↗	150	↗	180
Ilgis (mm)	4,710	↗	4,827	↗	4,941
Ratų bazė (mm)	2,308	↗	2,328	↗	2,442



GALIA

Turėdami sukaupią arklių galią variklyje ir galingą pavarų dėžę Proxima traktoriai visose situacijose naudoja aukštą galią.

IŠTVERMINGUMAS

Paprasta, tvirta konstrukcija užtikrina Proxima traktoriaus patikimumą net ir pačiomis atšiauriausiomis sąlygomis.

BENDRA NUOSAVYBĖS KAINA

Suderinus universalumą ir mažus išlaikymo kaštus Proxima gaminių šeima suteikia puikų darbo našumą.

- PUIKUS KAINOS IR GALIOS SANTYKIS
- VARDINĖ GALIA
- ILGAS TARNAVIMO LAIKAS
- IDEALUS GALIOS IR SVORIO SANTYKIS
- JUDRUS IR ĮVAIRIAPUSIŠKAS
- UNIVERSALUS
- LAIKO PATIKRINTA KONSTRUKCIJA
- MAŽAS KUO IR ALYVOS SUNAUDOJIMAS
- PAPRASTUMAS
- PASIŪLOS ĮVAIROVĖ

Populiariausi Proxima serijos Zetor traktoriai pelnė populiarumą dėl savo universalumo, patikimumo ir tvirtos konstrukcijos. Šios serijos traktoriai puikiai pildo kliento lūkesčius tiek dirbant ūkio, miško darbus, tiek komunalinio ūkio darbus.

Kalbant apie lankstumą, pasirenkamos versijos gali būti su/be kabinos, dviejų ar keturių ratų varomąja ašimi.

Be to, **Proxima** modeliai siūlo kelis pavarų dėžės variantus, atitinkančius praktinį naudojimą ir kliento poreikius.

Kitaip nei kiti Proxima modeliai, **Proxima Plus** traktoriai turi geresnę variklio galią ir modernesnę pavarų dėžę našesniai darbui.

Proxima Power modeliai turi pačios naujausios konstrukcijos pavarų dėžę Proxima šeimoje ir patenkina aukštus kliento poreikius: universalumo, komforto, saugumo ir našumo.






VARIKLIS

ZETOR TRAKTORIUOSE ĮMONTUOTI ZETOR VARIKLIAI.

Išskirtinis Zetor variklių populiarumas remiasi mažomis degalų sąnaudomis, aukštu patikimumu ir paprasta konstrukcija - visa tai apdovanoja klientą ne tik mažomis įsigijimo išlaidomis, bet ir žemomis eksploataavimo išlaidomis ir aukštu patikimumu. Varikliai su nauja 16-kos vožtuvų technologija pasiekė vieną geriausių kuro ekonomijos rezultatų griežtame Vokietijos žemės ūkio asociacijos (DLG) vertinime. Traktoriai, kuriuose įmontuoti šie varikliai, yra vieni ekonomiškiausių rinkoje.

**ZETOR TRACTORS a.s. – didžiausias
dyzelinių variklių gamintojas Čekijos
Respublikoje. Gamybos tradicijos siekia
1920 metus.**

Zetor traktoriai nenaudoja galios didinimo t.y. kai galia prieinama tik esant tam tikroms sąlygoms. Pilna galia yra visuomet atsižvelgiant į apkrovą.





Kartų patikrinta



- **APLINKAI DRAUGIŠKAS DARBAS**
Mūsų traktoriai turi dyzelino dalelių filtrus (DPF), kad atitiktų griežčiausius išmetamųjų dujų ribojimus.
- **VYSTYMAS IR GAMYBA MŪSŲ GAMYKLOJE**
Garantuojamas aukščiausias meistriškumas naudojant kokybiškas medžiagas
- **MAŽOS SĄNAUDOS**
užtikrina mažą darbinių skysčių suvartojimą
- **MECHANINIS PADAVIMO SIURBLYS**
veikia patikimai ir be rūpesčių, ilgas tarnavimo laikas
- **DU BALANSINIAI VELENĖLIAI**
sumažina vibraciją ir leidžia varikliui dirbti tolygiai
- **SLĖGINIS STŪMOKLIŲ KARŪNĖLIŲ AUŠINIMAS ALYVA**
padidina kuro degimo efektyvumą ir prailgina variklio tarnavimo laiką
- **PASIRENKAMAS AUŠINIMO SKYSČIO ŠILDYTUVAS**
sutrumpina šildymo laiką ir taip taupo kurą
- **KAITINIMO ŽVAKĖ KIEKVIENAME CILINDRE**
(tiesioginis išankstinis variklio pašildymas) – garantuoja užvedimą esant žemai temperatūrai





PAVARŲ DĖŽĖS

Proxima serijos pavarų dėžės yra gaminamos ZETOR TRACTORS a.s. gamykloje. Gaminimas savoje gamykloje leidžia atidžiai kontroliuoti kokybę, konstrukciją ir galimų pasirinkimų įvairovę. Aukštos kokybės medžiagų naudojimas užtikrina ištvermingumą ir ilgą tarnavimo laiką.

Pavarų dėžės standartiniams **Proxima** modeliams yra tik mechaninės ir labiausiai universalios. Jos gaminamos kelių versijų.

Proxima yra vienintelis modelis turintis sulėtintas pavaras – 20/4 versijoje – ir mažiausią važiavimo greitį 0,22 km/val. (2,200 aps./min). Jis tobulai tinka sunkiam darbui dėl savo paprastumo ir minimalaus gedimų skaičiaus.

Proxima Plus skirtas klientams, ieškantiems modernesnio dizaino, didesnės galios ir komforto. Ši versija turi 16/16 pavarų su 2 pakopų dinaminio reduktorium.


Proxima Power siūlo didžiausią galią Proxima gaminių šeimoje, turi 24 pavaras pirmyn ir atgal, trijų pakopų dinaminį reduktorių ir šiuolaikinę Powershuttle konstrukciją komfortui padidinti - važiavimo krypties keitimas esant apkrovai.



Sprendimas kiekvienam

- **VIDAUS GAMYBA**
aukštų kokybės standartų valdymas ir įgyvendinimas
- **TARNAVIMO LAIKAS**
aukštos kokybės ir ilgaamžės medžiagos užtikrina ilgą tarnavimo laiką
- **PASIŪLOS ĮVAIROVĖ**
kliento poreikiams pritaikyti sprendimai
- **PAVARŲ SKAIČIUS**
Optimizuotas galios ir svorio santykis
- **PATOGUMAS**
paprastas ir lengvas perjungimas
- **ATSTUMAS**
Ratų bazės atstumas varijuoja priklausomai nuo modelio
- **GTV GREITIS**
Siūloma kaip standartas

- 1 – PowerShift
trijų pakopų sukimo momento reduktorius
- 2 – Powershuttle
sinchronizuoto perjungimo sankaba
- 3 – sinchronizuotos pagrindinės pavaros
- 4 – Pavarų dėžės reduktorius
- 5 – Galinio GTV šlapio disko sankaba –
540/1000 aps./min arba 540/540E



Proxima Power
pavarų dėžė





HIDRAULIKA

Zetor - pirmasis pasiūlęs HITCHTRONIC funkciją – daugelio apdovanojimų laimėtoją

Bosch elektrohidraulinė sistema įrengta su HitchTronic funkcija, unikalia sistema automatiniam galinio trijų taškų kablo valdymui. Kai naudojama ši sistema, nebereikia nustatyti reguliavimo ar derinių tipų. Nustatomas tik padargo dirbimo gylis. Kai padargas, prikabinintas prie trijų taškų kablo, pasiekia nustatytą gylį, valdymo sistema matuoja dirvos pasipriešinimą ir ši reikšmė naudojama kaip pradinė automatiniam kablo valdymui.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Maksimali keliamoji galia 42 kN
- Hidrauliniai greitieji sujungimai: 4 (P+ ir PW), 3 ar 2 ar 1 sekcijos
- 1 sekcija su išmetimu, 3 sekcijos su grįžimo vožtuvu
- Paskirstytojo mechaninis užrakinimas neutralioje pozicijoje (sekcijos be)
- Trijų taškų prikabinimo kontroliuojamas srautas
- Neribotas išorinis apatinių svertų valdymas
- Hidraulinio siurblio įsiurbimo filtras
- Pozijos jutiklis (su jėginio reguliavimu)
- Visi hidrauliniai valdikliai yra išorėje (taip pat ir hidraulinis paskirstytojas)

Patogiam darbui su padargais PROXIMA traktoriuose įrengtos keturios hidraulinės greitosios jungtys, elektrohidraulinis valdymas ir HitchTronic sistema.



Patikimas valdymas kiekviename žingsnyje

- **VIDAUS GAMYBA**
aukštų kokybės standartų valdymas
ir įgyvendinimas
- **TIK IŠORINIAI KĖLIMO CILINDRAI**
nėra vidinių cilindry
- **GERA KĖLIMO GALIOS KREIVĖ**
- **PATOGUS APTARNAVIMAS**
- **IŠSIŠAKOJIMAI SVERTŲ GALUOSE**
nėra nuolaidžių kaiščių
- **NULEIDIMO KONTROLĖ SU HIDRAULINIO
UŽRAKTO FUNKCIJA**
- **ŠVELNUS PADARGŲ NULEIDIMAS
IR SAUGUS TRANSPORTAVIMAS**
- **PAGALBINIS PASKIRSTYTOJAS
INTEGRUOTAS HIDRAULIKOS
VIRŠUTINIAME GAUBTE**
- **MECHANINIS VOŽTUVAS, PADARGUS
UŽRAKINANTIS KRAŠTINĖSE DARBO
PADĖTYSE**
- **NAUJA PATOBULINTA VALDymo SVIRTIS**
palengvinanti padargų užkabinimą ant išorinės
trijų taškų prikabinimo sistemos



Zetor



KABINA

Sukūrėme patogias, komfortiškas ir saugias kabinas. Jos suteikia daugiau erdvės vairuotojui ir optimalų aplinkos matomumą. Geras vaizdas operatoriui leidžia matyti ir valdyti naudojamus padargus. Frontalinis krautuvas gerai matomas pro stoglangį.

Valdymas yra paprastas, puikiai išdėstytas ir labai intuityvus. Visi valdikliai pasiekiami ištiesta ranka.



Zetor sėdynė užtikrina ilgą tarnavimą, ergonomiškumą ir komfortabilų sėdėjimą.



Patogumas ir erdvė



Aiškiai ir logiškai išdėstytas prietaisų skydelis.
Visi svarbūs duomenys - vienoje vietoje.



Lengvai sulankstoma, dar patogesnė keleivio
sėdynė.





Tik originalios tinka idealiai

Gerbkite traktoriaus tapatumą

ZETOR TRACTORS a.s. parduoda atsargines originalias dalis visame pasaulyje garantiniam ir pogarantiniam Zetor traktorių remontui, pasitelkdama oficialių atstovų prekybos tinklą.

Originalių atsarginių dalių kokybė gamybos metu tikrinama nuolat ir atitinka kokybę tų dalių, kurios naudojamos surenkant naujus produktus.

Zetor atsarginės dalys - aukštos kokybės už priimtina kainą.

Norėdami pailginti traktoriaus tarnavimo laiką, naudokite tik originalias atsargines dalis.

Originalios atsarginės dalys turi visus patobulinimus ir naujoves. Tai garantuoja pataisytos mašinos veiklos kokybę ir naudingumo atstatymą. Atpažinti atsarginių dalių originalumą galima iš originalios pakuotės su unikaliu identifikaciniu numeriu.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į oficialų Zetor atstovą.





Sukurta ir pagaminta Europos širdyje

Daugiau nei milijonas klientų
negali klysti

ZETOR GAMINA TRAKTORIUS NUO 1946. PER VISUS VEIKLOS METUS BUVO PAGAMINTA DAUGIAU NEI 1,2 MLN. TRAKTORIŲ, DAUGIAUSIA JŲ EKSPORTUOTA Į DAUGIAU NEI 90 ŠALIŲ VISAME PASAULYJE.

GAMYBA

Zetor traktorių ir variklių gamyba sutelkta Centrinėje Europoje, Čekijos Respublikoje.

Vystymo ir gamybos centro turėjimas padeda užtikrinti aukštą mūsų siūlomų produktų kokybę ir palaikyti inovacijų diegimą.

Gaminio surinkimas efektyviai jungia ir subalansuoja daug dalių, pagamintų mūsų pačių įranga ir tų, kurias įsigyjame iš specializuotų tiekėjų.


VYSTYMAS

Inžinerijos Departamentas – seniai veikiantis ir nuolat dirbantis Zetor tyrimų, vystymo ir bandymų srityje.

Komanda sudaryta iš vystymo inžinierių, užsiima aukšto lygio specialistų paieška, leidžiančia plėsti žinių bazę bei įgūdžius, ir remiasi naujausiomis šiuolaikinėmis technologijomis.

Departamentas užsiima išsamiais, sisteminiais tyrimais ir gamybos programos vystymu – nuo koncepcijos, dizaino, konstrukcijos, pavyzdžių ir prototipų gamybos iki traktorių, variklių bandymų laboratorijoje ir realiomis sąlygomis.





	PROXIMA				PROXIMA PLUS			PROXIMA POWER			
MODEL	70	80	90	100	90	100	110	90	100	110	120
KITI TECHNINIAI DUOMENYS											
Vairavimo sistema	2WD/4WD				4WD						
Vairavimo sistema	Hidrostatinė										
Darbo/stovėjimo stabdžiai	Šlapi diskiniai, hidraulinio valdymo / mechaninio valdymo										
Priekiniai stabdžiai	Prijungus prie priekinio varančiojo tilto				Šlapi diskiniai stabdžiai ratuose						
Priekabos stabdžiai	1+2 žarnos pneumatiniai (pasirinktinai hidrauliniai)										
Maksimalus priekinis svarmuo (kg)	466										
Maksimalus galinio rato svarmuo (kg)	270										
Kuro bako talpa (l)	124				150			180			
Priekiniai sparnai	Fiksuoti										
Šildomi veidrodėliai ir galinis stiklas	Taip										
Radijas	Taip										
MATMENYS											
Svoris** (kg)	3,058–4,044		3,750–4,546		4,054–4,600			4,014–4,257			
Maks. ilgis (mm)	4,690		4,710		4,827			4,941			
Maks. plotis (mm)	2,319										
Maks. aukštis (mm)	2,725				2,738						
Ratų bazė (mm)	2,323 (2WD)		2,308 (4WD)		2,328			2,442			
Priekiniai ratai *** (mm)	9.00-16 / 320/85R24 (12.4R24)				380/85R24 (14.9R24) disk.			380/85R24 (14.9R24) disk.			
Galiniai ratai *** (mm)	420/85R34 (16.9R34)				460/85R38 (18.4R38) disk.			460/85R38 (18.4R38) disk.			

* III pakopų A

** Be priekinio ir galinio svarmenų

*** Standartiniai ratai; dėl platesnio pasirinkimo kreipkitės į pardavėją.

Pastaba: aukštis priklauso nuo ratų dydžio.



Zetor



**Mano šeima.
Mano darbas.
Mano Zetor.**



www.zetor.lt
info@zetor.lt



SUBJECT TO CHANGE. 09/2015



Pagaminta ES