

ZETOR HORTUS

HORTUS CL, HORTUS HS




Traktorius – tai Zetor. Nuo 1946.

Zetor

ZETOR HORTUS

TOBULAS UNIVERSALUMAS

Naujas ZETOR HORTUS atstovauja traktoriui, kuris idealiai tinka darbui mažuose ūkiuose, komunaliniuose ūkiuose, parkuose ir soduose, sporto objektuose ir daugeliu kitų tikslų.



Traktorius gali būti su ZETOR SYSTEM frontiniu krautuvu.

Erdvi kabina su puikiu matomumu.

Integruota kabinos vairasvirtė ir du hidrauliniai išėjimai frontaliniam krautuvui.

Standarte dvi hidraulinės grandinės.

Mažas posūkio spindulys.

NAŠUMAS

ZETOR traktoriai visada buvo projektuojami siekiant gauti geriausią įmanomą variklio galios ir traktoriaus svorio kombinaciją, kad būtų maksimaliai padidintas našumas ir degalų ekonomija.

PATVARUMAS

ZETOR pabrėžia paprastą, išmanią ir naudingą konstrukciją. Tai yra raktas į išskirtinį patikimumą ir nesudėtingą techninę priežiūrą.

BENDRA NUOSAVYBĖS KAINA

ZETOR traktoriai užima geriausias pozicijas pagal kuro suvartojimą. Be to, kiekvienas naudotojas vertina patikimą prieigą prie racionaliai įkainotų atsarginių dalių. Visa tai sumažins veiklos išlaidas.

VARIKLIS

PATIKIMAS VISOMIS APLINKYBĖMS

ZETOR HORTUS gali visiškai išnaudoti savo galią dėka gero variklio našumo ir svorio derinio. Variklis puikiai tinka mažai degalų sąnaudoms, aukštam patikimumui ir žemam triukšmo lygiui.

70 litrų kuro baką turintis HORTUS iki kito degalų papildymo gali dirbti daug valandų.



- Galia 67 AG
- Common Rail tiesioginis kuro įpurškimas
- Tik DOC katalizatorius (be DPF, be karbamido)
- Aukštos kokybės variklis garantuoja ilgą tarnavimo laiką

TRANSMISIJA IR VAIRAVIMAS

DIDELIS GREIČIŲ SKAIČIUS 24/24

HORTUS transmisija turi 4 pagrindines pavaras ir 3 diapazonus su papildoma sulėtinta pava – iš viso 24 priekines ir 24 atbulines pavaras, leidžiančias pasirinkti greitį pagal jūsų darbo poreikius.

HORTUS CL turi mechaninį reversą, o HORTUS HS įrengtas hidraulinis reversas (PowerShuttle), kurie suteikia daugiau patogumo kasdieniame darbe.

TVIRTA PRIEKINĖ AŠIS IR LENGVAS VAIRAVIMAS

Iš aukščiausios klasės stipraus ketaus pagamintos HORTUS ašys visą galią perduoda ratams, todėl galima atlikti ypač mažo spindulio posūkius. Traktoriaus vairavimo sistema palengvina posūkių atlikimą, padidina kontrolę ir sumažina operatoriaus nuovargį.



KABINA

PATOGI KABINA SU PUIKIU MATOMUMU

Kabina yra erdvi ir ergonomiška, patogiai įrengtos svirtys ir mygtukai, taip pat su gamykloje įrengomis vairasvirtėmis frontalinio krautuvo ir priekinių hidraulinių išėjimų valdymui. Kabina atitinka ROPS ir FOPS saugos standartus. Standartiškai traktorius turi efektyvią oro kondicionavimo sistemą. Skaitmeninis prietaisų skydelis pateikia visą reikalingą informaciją ir signalus. Amortizuojanti sėdynė sumažina operatoriaus patiriamas vibracijas iki minimumo, tuo pačiu suteikiant patogią ir erdvią sėdėjimo erdvę.



Plačios durys leidžia patogiai patekti į kabiną. Amortizuojanti sėdynė, reguliuojamas vairas ir kitos ergonominės funkcijos užtikrina patogų darbą.



Vairasvirtė frontalinio krautuvo ir prijungtų mašinų valdymui yra kiekvieno traktoriaus standarte.



HORTUS HS yra įrengtas hidraulinis reversas (PowerShuttle), kuris leidžia patogiai pakeisti važiavimo kryptį nenaudojant sankabos pedalo.



Šviesų ir valytuvų valdymo pultas yra ant dešinės kolonos, kad visi mygtukai būtų lengvai pasiekiami vairuotojo.



Traktorius turi šildymą, oro kondicionavimą ir AM/FM/CD radiją.



Lengvai nuskaitomas LED prietaisų skydelis rodo pagrindinius veikimo duomenis, pvz., variklio sūkių skaičių, temperatūrą, degalų lygį, laiką, GTV ir kt.

HIDRAULIKA

KETURIOS IŠORINĖS HIDRAULINĖS GRANDINĖS

II kategorijos trijų taškų prikabinimo įtaisas, kurio kėlimo galia yra 19 kN, leidžia HORTUS prikabinti įvairių asortimentą galinių padargų.

Traktorius turi keturias **išorines hidraulines grandines**, skirtas valdyti padargams – dvi grandines su galiniais išėjimais ir dvi viduryje sumontuotas grandines, skirtas frontaliniam krautuvui arba priekinei hidraulikai.

II kategorijos trijų taškų prikabinimas, kurio kėlimo galia yra 19 kN.



ZETOR HORTUS

MODELIS	VNT.	HORTUS CL 65		HORTUS HS 65
VARIKLIS				
Variklis	•	DEUTZ TCD 2.9 L4 (Pakopa IIIB)		
Galia (2000/25/EC)	kW	50		
	AG	67		
Vardinis greitis	aps./min.	2,200		
Variklio tūris	cm³	2,900		
TRANSMISIJA				
Tipas	•	Mechaninė		
Pavarų skaičius (P/A)	•	24 / 24		
Reversas	•	SynchroShuttle (Mechaninis)	PowerShuttle (Elektrohidraulinis)	
Maks. greitis / Min. greitis	km/h	39.15 / 0.39		
GTV				
Tipas	•	Nepriklausomas (540/750/1000)		
Valdymas	•	Elektrohidraulinis		
HIDRAULIKA				
Tipas	•	Dvigubos pavaros siurblys		
Padargo siurblio našumas	l/min	39.1		
Vairavimo sistemos siurblio našumas	l/min	22		
Maksimalus bendras srautas	l/min	61.1		
Hidrauliniai valdikliai (Greitosios jungtys)	•	Gale: 4 (2 poros) Po kabina, priekiniams padargams: 4 (2 poros)		
TRIJŲ TAŠKŲ PRIKABINIMAS				
Valdymas	•	Mechaninis valdymas (pozicinis/srautinis)		
Tipas	•	II kategorija		
Maks. keliamoji galia	kN	19		
Keliamoji galia (60 cm už prijungimo galų)	kN	14		
KABINA				
Šildymas / Oro kondicionavimas	•	Standarte / standarte		
Radijas	•	Standarte		
Vairas	•	Reguliuojamas		
VAŽIUOKLĖ				
Varančioji sistema	•	4WD		
Priekabos stabdžiai ^{OPT}	•	Oro 2+1		
Kuro bakas	l	70		
Priekiniai purvasaugiai	•	Pasirinktinai		
KITI TECHNINIAI PARAMETRAI				
Bendras svoris	kg	2550		
Priekiniai svarmenys	kg	Standarte (8×32 kg)		
Ilgis / plotis / aukštis ¹	mm	3982 / 1869 / 2575		
Ratų bazė	mm	2155		
Min. posūkio spindulys (su stabdžiais)	mm	3590		
RATAI				
Ratai (priekiniai × galiniai)	•	280/85 R20 × 380/85 R30		

^{OPT} Pasirinktinai, ¹ Matmenys priklauso nuo ratų dydžio

Zetor

Mano šeima.
Mano darbas.
Mano Zetor.



SEKITE MUS

-  facebook.com/specagra
-  twitter.com/zetortractors
-  instagram.com/specagra_
-  youtube.com/specagra

www.zetor.lt
info@specagra.lt

KATALOGE PATEIKTI VAIZDAI IR FOTOGRAFIJOS, NAUDOJAMI TIK ILIUSTRAVIMO TIKSLAIS, KADANGI PAVAIZDUOTI ELEMENTAI GALI BŪTI ĮRENGINIUOSE, KURIŲ NĖRA STANDARTINIO MODELIO TRAKTORIUOSE, IR JUOS GALIMA ĮSIGYTI PAPILDOMAI. ZETOR TRACTORS A.S. PASILIEKA TEISĘ BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO KEISTI ŠIAME KATALOGE PATEIKTUS DUOMENIS IR INFORMACIJĄ. ZETOR TRACTORS A.S. NEATSAKO UŽ JOKIUS NESUSIPRATIMUS, KILUSIUS DĖL ŠIAME KATALOGE PASKELBTOS POTENCIALIAI KLAIDINGOS INFORMACIJOS. ŠIS KATALOGAS PASKUTINĮ KARTĄ PERŽIŪRĖTAS 2019 M. BALANDŽIO MĖN.